



Městský úřad Vizovice

Masarykovo nám. 1007

763 12 Vizovice

Obec Jasenná 763 12 Vizovice, okr. Zlín		Doručení: DS
Došlo: 16. 10. 2019		Přílohy: /
Č.j.: 00284653/2019		Zpracovatel: Da
JID: JASB00KVV34		Spis. znak: 613.1.190 A/B

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

Rozdělovník

Datum 14. října 2019	oprávněná úřední osoba Bc. Marie Balusková	číslo jednací MUVIZ 012556/2019	spisová značka S MUVIZ 012556/2019 ODSH/MB
-------------------------	---	------------------------------------	---

ROZHODNUTÍ Stavební povolení

Výroková část:

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vizovice (dále jen „ODSH“ nebo „speciální stavební úřad“) jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace příslušný podle ust. § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal podle ust. § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 5.08.2019 podal žadatel:

obec Jasenná, IČ: 002 84 017, se sídlem Jasenná č. p. 190, 763 13 Jasenná,
na základě plné moci v zastoupení Ing. Ladislav Doležal, IČ: 633 94 987, se sídlem Poštovní 992, 763 12 Vizovice (dále také „stavebník“), a po provedeném řízení:

- I. **Vydává** podle ust. § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu „**Lávka pro pěší u evangelického kostela, Jasenná parc. č.: 3220/1, 3230/2, 296**“

SO 001 – Demolice stávající lávky
SO 201 – Lávka přes řeku Jasénku

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 3220/1, 3230/2, 296, vše v obci Jasenná, k. ú. Jasenná na Moravě.

Stavba obsahuje:

Předmětem stavby je novostavba železobetonové lávky pro pěší navazující na chodník u evangelického kostela přes vodní tok Jasenka, kterou bude nahrazena stávající lávka v havarijním stavu. Poloha lávky koresponduje s polohou lávky stávající, šířkové a výškové uspořádání stávající. K zásahům do průtočného profilu vodoteče nedojde. Na lávku bude zamezen vjezd cyklistům dopravní značkou B 8 – Zákaz vjezdu jízdních kol.

Dne 02.09.2019 vydal Městský úřad Vizovice, odbor stavebního úřadu, vyjádření č. j. MUVIZ 014218/2019 podle ust. 15 odst. 2 stavebního zákona, že uvedený záměr je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území; územní rozhodnutí se nevydává.

SO 001 – Demolice stávající lávky

V rámci bouracích prací bude realizována demontáž ocelového zábradlí a odvodňovacího roštu, vybourání přilehlých betonových částí přístupových zpevněných plocha, zbourání železobetonové mostovky a odtokových žlabů, vybourání kamenných opěr. Pro bourací práce bude užita zpevněná a příjezdová plocha na SV straně pěší lávky.

SO 201 - Lávka přes řeku Jasénku

Je navržena jednopodlažní lávka pro pěší o jednom poli s rozpětím 5,25 m s neomezenou volnou výškou, provedení na stávajících základech, zpevněných mikropilotami průměru 200 mm, dl. 5,0 m (2 ks na každé opěře), opěry korespondující s tvarem opěr stávajících jsou situovány mimo koryto potoka za břehové hrany. Úložný práh se závěrnou zídou uložen šikmo na osu komunikace na stávajícím základu; horní plocha bude srovnána, zpevněna betonovým ložem tl. do 100 mm, deska nad úložným prahem bude zvětšena na 300 mm. Na úložný práh navazují mostní křídla š. 250 mm, max. délka 1500 mm; vlastní úložný práh má šířku 350 mm a závěrná zídka 600 mm. Deska bude betonována v podélném spádu 1,5% (návažnost na stávající niveletu chodníku). Lávka navazuje na stávající chodník bezbariérově; stavba technickým řešením umožňuje bezbariérové užívání stavby v souladu s požadavky vyhl. š. 398/2009 Sb. Lávka bude opatřena ocelovým zábradlím v. 1100 mm.

Navržené parametry:

Délka přemostění:	4900 mm
Délka mostu:	9400 mm (vzdálenost konců křídel)
Délka nosné konstrukce	5600 mm (délka mostovky)
Rozpětí pole:	5250 mm
Šikmost:	95 stupňů
Volná šířka:	2050 mm (mezi zábradlím)
Šířka mezi obrubami	1900 mm
Šířka mostu:	2400 mm
Výška nad terénem:	1200 mm
Stavební výška:	0,400 mm
Plocha nosné konstrukce:	13,30 m ²
Zatížení a zatížitelnost:	
Zatížitelnost: normová dle ČSN EN 1992-2	max. zatížení: obslužné vozidlo 12,0 t
skladba konstrukce:	
přímo pojižděná izolace (Bridgemaster)	10 mm
ŽB deska	250 – 300 mm

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou zpracovala fa. STASYKON PV s.r.o., se sídlem na Blatech 367/60, 796 01 Prostějov, Ing. Jiří Handl a Ing. Josef Handl, hlavní inženýr projektu, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1300306 a Ing. Gabriela Handlová, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1201998, březen 2019. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo zhotovitele. Změny v těchto skutečnostech neprodleně oznámí stavebnímu úřadu.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- závěrečná kontrolní prohlídka po provedení stavby.
4. Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a učiněna opatření předcházející jejich ohrožení nebo poškození v souladu se stanovisky vlastníků technické infrastruktury, které jsou součástí projektové dokumentace.
5. Při realizaci stavby budou respektovány a zohledněny požadavky zejména dotčených orgánů, majetkového správce dotčeného VT a správců technických sítí, jež vyplývají z vyjádření a stanovisek vydaných pro předmětnou stavbu a týkají se provádění stavby (viz seznam dodaných podkladů). Stavebník je povinen zabezpečit aktualizaci vyjádření správců sítí, pokud byla časově omezena. Vyžádají-li si to okolnosti, bude správce VT a správci inženýrských sítí přizváni podle povahy věci ke konzultaci.

mezi bouracích prací musí být dodržovány zásady při provádění bouracích a rekonstrukčních pracích.
musí být dodržena striktně ochrana památného stromu, jak vlastního kmene, tak kořenového tělu – viz bod 13 rozhodnutí, stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany přírody.

při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi, dále zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a ekologické ochrany.

při stavbě budou dodržována závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání veřejných komunikací a veřejného prostranství).

zbylým odpadem, který nebude možné využít, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, a s příslušnými prováděcími vyhláškami. Doklady o této skutečnosti budou přílohou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

při stavbě mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska spolehlivosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udrživání a užívání stavby a bezpečnost bezbariérového užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie.

stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami nebo úpravami v areálu staveniště a v nejbližším okolí. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani kráceni. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, se stavebník zavazuje odstranit na své náklady nebo plnohodnotně nahradit.

stavebník je povinen v souladu s ust. § 28 zákona o pozemních komunikacích odstranit veškeré závady na sjízdnosti způsobené předmětnou stavbou na komunikacích, po nichž bude probíhat staveništní práce.

při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů státní správy, které působily v řízení, zejména:

Městský úřad Vizovice, odbor Životního prostředí, Koordinované závazné stanovisko č. j. MUVIZ č. j. MUVIZ 005469/2019, sp. zn. S MUVIZ 005469/2019 ze dne 31.07.2019:

- Orgán odpadového hospodářství:

vyprodukované odpady budou shromažďovány na vyhrazených místech podle jednotlivých druhů a kategorií. Poté budou předávány oprávněné osobě k dalšímu nakládání s nimi.

- Orgán ochrany přírody:

Městský úřad Vizovice, odbor Životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Závazné stanovisko k zásahu do ochranného pásma památného stromu

Městský úřad Vizovice, odbor ŽP, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (dále jen „správní orgán“) dle § 61 odst. 1 písm. c), § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dle § 75 odst. 1 písm. b) a § 76 odst. 2) písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), na základě žádosti Obce Jasenná se sídlem v Jasenné č.p. 190, 763 12 Vizovice, 763 12 Vizovice, IČ 00284017

vydává souhlas podle ust. § 46 odst. 3 zákona

a

uděluje výjimku ze zákazů podle § 56 odst. 1) zákona

Záměrem Obce Jasenná je rekonstrukce lávky pro chodce procházející ochranným pásmem památného stromu „Lípy malolisté (Tilia cordata Mill.)“, vyhlášené rozhodnutím č. j. 6/pam.strom/1999 ze dne 29.09.2000, které nabylo právní moci 24.10.2000. Projektová dokumentace řeší havarijní stav lávky.

Popis stavby :

Podle dokumentace pro stavební povolení z března 2019 zpracované firmou STASYKON PV s.r.o., se sídlem Na Blatech 767/60, 796 04 Prostějov bude nová lávka rozměrově a umístěním shodná s lávkou původní. Opěry korespondují s tvarem stávajících opěr s tím, že stávající jsou pravděpodobně z kamene prolévaného betonem. Opěry budou podporovány každá dvěma mikropilotami o průměru 200 mm a délce 5,0 m. Mikropiloty zajistí přenos sil do podloží nezávisle na konstrukci zpevnění břehů. Základy lávky a přilehlé betonové plochy zasahují ke kmeni lípy nejblíže 2 m.

Při rekonstrukci se počítá s vybouráním přilehlých betonových částí lávky a přístupových zpevněných ploch, zbouráním ŽB mostovky a ŽB odtokových žlabů, vybouráním kamenných opěr, realizací nových ŽB březních opěr, mikropilot, odvodňovacího žlabu a doplnění částí zpevněných ploch.

Výrok

Správní orgán se záměrem akce „Lávka pro pěší u evangelického kostela, Jasenná“ podle projektové dokumentace firmy STASYKON PV s.r.o. se sídlem Na Blatech č.p. 367/60, 798 01 Prostějov z měsíce března 2019 souhlasí za předpokladu striktně dodržení opatření obsažených ve schválené projektové dokumentaci stavby.

Souhlas se vydává pro

Obec Jasennou, Jasenná č.p. 190 763 12 Vizovice IČ 00284017

Odůvodnění

Dne 01.04.2019 obdržel Městský úřad ve Vizovicích (dále jen Mě Ú), odbor ŽP od Obce Jasenná se sídlem Jasenná č.p. 190, 763 12 Vizovice, IČ 00284017 žádost o koordinované závazné stanovisko podle ustanovení § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu pro rekonstrukci stavby „Lávka pro pěší u evangelického kostela, Jasenná“ na pozemcích p. č. 3044 (zahradka) a p. č. 3230/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Jasenná na Moravě, která byla doručena prostřednictvím zástupce s plnou mocí ze dne 26.03.2019 panem ing. Ladislavem Doležalem, narozeným dne 15.10.1953, trvale bytem Poštovní č.p. 992, 763 12 Vizovice.

Stavebním záměrem Obce Jasenná je rekonstrukce havarijního stavu lávky pro chodce procházející ochranným pásmem památného stromu „Lípy malolisté (Tilia cordata Mill.)“, která byla dne 24.10.2000 vyhlášena spolu s dalšími dvěma lipami u hlavní komunikace za skupinu památných stromů pod názvem „Lípy u kostela v Jasenné“. Dvě lípy u silnice I. třídy byly z bezpečnostních důvodů, po zrušení ochrany v roce 2011, odstraněny. Lípa u potoka má ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru 12 m se středem ve středu kmene. Současný věk lípy je cca 172 let. Po provedené radikální redukci větví stromu vytvořila lípa vitální sekundární korunu. Jedná se o perspektivní dřevinu bez závažných zdravotních a provozně – bezpečnostních defektů.

Stávající lávka vybudovaná na počátku 20. století je celá umístěna v ochranném pásmu památného stromu, kde je mimo jiné zakázáno odkrývání kořenů, poškozování kmene stromu a stavební činnost. Veškeré zásahy v ochranném pásmu lze provádět pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody. Nová lávka má být rozměrově a umístěním shodná s původní lávkou. Opěry korespondují s tvarem stávajících opěr s tím, že jsou pravděpodobně z kamene prolévaného betonem. Opěry budou podporovány každá dvěma mikropilotami o průměru 200 mm, délky 5,0 m. Mikropiloty zajistí přenos sil do podloží nezávisle na konstrukci zpevnění břehů. Základy lávky a přilehlé betonové plochy zasahují ke kmeni lípy nejblíže 2 m. Zpevněný odtokový žlab, který se nachází 1,5 m od kmene stromu nebude stavbou dotčen. Při rekonstrukci se počítá s vybouráním přilehlých betonových částí přístupových zpevněných ploch, zbouráním ŽB mostovky a ŽB odtokových žlabů, vybouráním kamenných opěr, realizací nových ŽB březních opěr, realizací nových ŽB březních opěr, mikropilot, odvodňovacího žlabu a doplnění přilehlých částí zpevněných ploch.

Při realizaci uvedených stavebních prací bude striktně dodržena projektová dokumentace, zejména podmínky ochrany památného stromu dle ČSN 839061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostu a vegetačních ploch při stavebních pracích dále pak metodického doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky pod názvem Standart péče o přírodu a krajinu SPPK AQ1 002:2017, Ochrana dřevin při stavební činnosti.

Dodavatel stavby je povinen zajistit odborný stavební dozor, který bude kontrolovat dodržování všech ochranných opatření, zejména při provádění výkopových prací v chráněném kořenovém prostoru.

Žádost po doplnění dne 29.07.2019 obsahovala všechny potřebné podklady pro posouzení a projektová dokumentace v plné míře respektuje doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 17.06.2019, proto správní orgán, Mě Ú Vizovice, odbor ŽP, po prostudování podkladů žádosti souhlasí s výše uvedeným záměrem akce „Lávka pro pěší u evangelického kostela, Jasenná“ v obci Jasenná v k.ú. Jasenná na Moravě, neboť dle jeho názoru nedojde při dodržení schválené projektové dokumentace a šetrném provedení ručních výkopových prací v blízkosti kořenů a při rychlém provedení stavby, zakrytí kořenů a zabezpečení proti vysychání kořenového systému k poškození památného stromu, v jehož ochranném pásmu je zakázáno odkrývání kořenů, poškozování kmene a stavební činnost. Zásahem do kořenového prostoru je chápána veškerá výkopová činnost (bez ohledu na hloubku výkopu), navážky zeminy, uskladňování materiálu a provoz těžké mechanizace.

- Silniční správní úřad:

Investor, příp. zhotovitel, je povinen požádat s dostatečným časovým předstihem o povolení:

- uzavírky provozu na dotčené komunikaci pro pěší podle ust. § 24 ZoPK,

- stanovení přechodné úpravy provozu podle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění,
 - stanovení místní úpravy provozu podle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (před žádostí o kolaudační souhlas).
- Prováděním stavebních prací nesmí být znečišťovány či poškozovány navazující pozemní komunikace.

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, souhlasné Závazné stanovisko č. j. HSZL-1988-2/SPD-2019 ze dne 02.05.2019.
- Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, stanovisko č. j. KRPZ-44520-1/ČJ-2019-150506 ze dne 25.04.2019.

14. Budou dodrženy požadavky majetkového správce dotčeného VT Jasenka, Lesy České republiky, s.p. ze dne 04.04.2019 č. j. LCR957/002404/20149:

- veškeré zdíci práce budou provedeny z vodostavebního betonu třídy C30/37,
- lávka bude míst samostatný základ, který nebude pevně svázán se stavbou v majetku státu,
- veškerý kámen použitý v rámci stavby bude třídy 1 (nenasákavý).

15. Stavba bude dokončena do 31.10.2021.

16. MěÚ ODSH MěÚ Vizovice si vyhrazuje právo stanovit další podmínky pro uvedenou stavbu, pokud by to vyžadoval silniční nebo jiný veřejný záměr.

17. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu – ust. § 122 stavebního zákona.

18. Před podáním žádosti o Kolaudační souhlas na stavbu bude provedena mostní prohlídka, jejíž výsledek bude předložen k Závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Jasenná, IČ: 002 84 017, se sídlem Jasenná č. p. 190, 763 13 Jasenná,
 Lesy České republiky, s.p., IČ: 25 733 591, Přemyslova 1106/19, 50 008 Hradec Králové,
 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jasenné, IČ: 187 57 642, č.p. 108, 763 13 Jasenná.

Odůvodnění:

ODSH MěÚ Vizovice obdržel od stavebníka dne 05.08.2019 žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Odbor stavebního úřadu Vizovice vydal dne 02.09.2019 vyjádření č. j. MUVIZ 014218/2019 podle ust. 15 odst. 2 stavebního zákona, že uvedený záměr je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území a že územní rozhodnutí na stavbu vydáno nebylo.

Speciální stavební úřad oznámením č. j. MUVIZ 014215/2019 ze dne 02.09.2019 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby. Současně speciální stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá stanoviska a upozornil, že k později uplatněným stanoviskům námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Dále byli účastníci řízení upozorněni, že mohou uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, přičemž k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Speciální stavební úřad upozornil, že v podaných námítkách je třeba uvést skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení, důvody podání námitek a že k námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Současně speciální stavební úřad podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu sdělil účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 3 dnů ode dne vypršení desetidenní lhůty po doručení oznámení o zahájení řízení. Stanovená lhůta nebyla využita, v průběhu řízení účastníci neuplatnili návrhy a námítky, k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.

K žádosti o povolení stavby byly doloženy níže uvedené povinné doklady podle ust. § 110 stavebního zákona a § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, a další související podklady:

- vyjádření MěÚ Vizovice, OSÚ, č. j. MUVIZ 014218/2019 ze dne 02.09.2019;
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Vizovice, OŽP, č. j. MUVIZ 005469/2019/MM, sp. zn. S MUVIZ 005469/2019/2/MM, ze dne 31.07.2019;
- stanovisko PČR, DI Zlín, č. j. KRPZ-44520-1/ČJ-2019-150506 ze dne 25.04.2019;
- stanovisko Lesy ČR, s.p. Správa toků – oblast Povodí Moravy, č. j. LCR957/002404/2019 ze dne 04.04.2019;
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn. PM-20308/2019/582503/Mi ze dne 13.05.2019;
- stanovisko HZS ZK, č. j. HSZL-1988-2/SPD-2019 ze dne 02.05.2019;
- vyjádření KHZS, č. j. KHSZL 08007/2019 ze dne 03.04.2019;
- vyjádření Moravská vodárenská, a. s., č. 030304/2019/PT ze dne 12.04.2019;
- vyjádření Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zn. 9773/V010290/2019 ze dne 15.04.2019;
- vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., zn. H18502-16322771 ze dne 29.04.2019;
- vyjádření CETIN a. s., č. j. 659019/19 ze dne 24.06.2019;
- souhlas vlastníka pozemku dotčeného stavbou j provedení stavebního záměru ve smyslu ust. § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.

Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh účastníků řízení, jenž je vymezen zákonnou úpravou v ust. § 109 stavebního zákona. Tento okruh účastníků představuje kromě stavebníka tyto osoby: vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Proto do okruhu účastníků řízení speciální stavební úřad zahrnul kromě stavebníka vlastníky pozemků dotčených stavbou, vlastníky sousedních pozemků a staveb. Dále stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků řízení další dotčené osoby podle § 27 odst. 2 správního řádu, tj. správce inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště.

S ohledem na výše uvedené byli do okruhu účastníků stavebního řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu zahrnuti podle ust. § 109 písm. a) – d) stavebního zákona stavebník, tj. obec Jasenná, IČ: 002 84 017, se sídlem Jasenná 190, 763 13 Jasenná; majetkový správce vodního toku - Lesy České republiky, s.p., IČ: 25 733 591, Přemyslova 1106/19, 50 008 Hradec Králové; vlastník pozemku parc. č. 296 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jasenné, IČ: 187 57 642, č.p. 108, 763 13 Jasenná.

Do okruhu účastníků stavebního řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu byli zahrnuti účastníci podle ust. § 109 písm. e) – f) stavebního zákona, tj. vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, kdo mají k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídající věcnému břemenu:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063; se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3; Speciální stavební úřad nezjistil další okolnosti, jež by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámec.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

V průběhu stavebního řízení účastníci neuplatnili návrhy a námítky, k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.

Předloženou projektovou dokumentaci stavby zpracovala fa STASYKON PV s.r.o., se sídlem na Blatech 367/60, 796 01 Prostějov, Ing. Jiří Handl a Ing. Josef Handl, hlavní inženýr projektu, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1300306, březen 2019. Statický výpočet provedla Ing. Gabriela Handlová, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1201998, březen 2019. Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě dle ust. § 158 stavebního zákona. Podle ust. § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím zpracované projektové dokumentace. Předložená projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na stavby, byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů, které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí. Závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků dopravní

a technické infrastruktury získaná před řízením jsou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení jako kapitola F. Dokladová část.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. O souladu stavby se záměry územního plánování v dotčeném území ve smyslu ust. § 15 stavebního zákona vydal souhlasné vyjádření odbor stavebního úřadu Městského úřadu Vizovice. Správní orgán dále zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím ODSH MěÚ Vizovice.

Rozhodnutí se oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Jestliže si adresát písemnosti uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni oznámení.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít náležitosti stanovené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Při provádění stavby musí být v souladu s ust. § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Bc. Marie Balusková v. r.
(elektronicky podepsáno)
referentka odboru dopravy
a silničního hospodářství

Poplatek:

Vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem, je podle zákona o správních poplatcích, položka 18, od správního poplatku osvobozeno.

ROZDĚLOVNÍK**Účastník řízení:** (doručení do vlastních rukou):

Obec Jasenná, IČ: 002 84 017, Jasenná 190, 763 13 Jasenná, doručí se: Ing. Ladislav Doležal, IČ: 633 94 987, se sídlem Poštovní 992, 763 12 Vizovice

Lesy České republiky, s.p., IČ: 25 733 591, Přemyslova 1106/19, 50 008 Hradec Králové, doručí se: Správa toků – oblast povodí Moravy Vsetín, IDDS: e8jcfsn

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jasenné, IČ: 187 57 642, č.p. 108, 763 13 Jasenná

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IDDS: qa7425t

Dotčené orgány:

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice

Městský úřad Vizovice, odbor stavebního úřadu, Masarykovo nám. 1007, 762 12 Vizovice

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Doprovodní inspektorát Zlín, nám. T.G.Masaryka 3218, 760 01 Zlín, IDDS: w6thp3w

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IDDS: z3paa5u

Ostatní:

Obec Jasenná, IČ: 002 84 017, Jasenná 190, 763 13 Jasenná, IDDS: 9mrarap

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **124463242-6466-191201174223** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **8** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl podepsán.

Vystavil: **Obec Jasenná**
Pracoviště: **Obec Jasenná**
V **Jasenné** dne **01.12.2019**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
IVETA DORNIČÁKOVÁ

Otisk úředního razítka:



124463242-6466-191201174223

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.